




22
23

OUTDOOR
AUSSENLEUCHTEN
OUTDOOR LUMINAIRES

power efficiency. We hope you enjoy our new outdoor collection.

Dès que le soleil se couche, un éclairage extérieur innovant est indispensable. Un espace extérieur bien éclairé offre non seulement la sécurité, mais vous aide aussi à vous orienter et crée une agréable ambiance autour de votre maison. Les luminaires extérieurs doivent répondre à des exigences de qualité élevées afin de résister sans dommage aux aléas climatiques telles que l'humidité, la pluie, la neige et les variations saisonnières de température. Nos luminaires d'extérieur



Sobald die Sonne untergeht, darf eine innovative Außenbeleuchtung nicht fehlen. Ein gut beleuchteter Außenbereich bietet nicht nur Sicherheit, sondern dient der Orientierung und schafft Atmosphäre rund um Ihr zu Hause. Außenleuchten sollten hohe Qualitätsanforderungen erfüllen, um den unterschiedlichen Bedingungen wie Feuchtigkeit, Regen, Schnee sowie jahreszeitlich bedingten Temperaturschwankungen unbeschadet standzuhalten. Unsere Außenleuchten werden in hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt und versprechen Betriebssicherheit während der gesamten Lebensdauer, bei jeder Witterung, 365 Tage im Jahr. Moderne LED-Technologie sorgt darüber hinaus für gute Beleuchtungsqualität und hohe Energieeffizienz. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserer neuen Outdoor-Kollektion.

As soon as the sun goes down innovative outside lighting is a must. Well lit outdoor areas do not only provide security, but are an orientation guide and create atmosphere around your home. Outdoor lighting should fulfil high quality standards to withstand diverse conditions such as dampness, rain, snow and seasonal variations in temperature. Our outdoor lamps are produced in high-quality diecast aluminium and promise operational reliability for their entire life cycle, in all weathers, 365 days a year. Modern LED technology also provides a high level of both light quality and

sont fabriqués en aluminium moulé sous pression de haute qualité et garantissent une sécurité de fonctionnement pendant toute leur durée de vie, par tous les temps, 365 jours par an. La technologie LED moderne assure en outre une bonne qualité d'éclairage et une haute efficacité énergétique. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec notre nouvelle collection d'extérieur.

Zodra de zon ondergaat, mag een innovatieve buitenverlichting niet ontbreken. Een goed verlichte buitenzone biedt niet alleen veiligheid, maar is goed voor de oriëntatie en schept sfeer rond uw huis. Buitenlichten moeten voldoen aan hoge kwaliteitsvereisten om bestand te zijn tegen diverse omstandigheden zoals vocht, regen, sneeuw alsook van het seizoen afhangende temperatuurschommelingen. Onze buitenlichten worden uit hoogwaardig aluminium gegoten en beloven een veilige werking tijdens hun volledige levensduur, bij alle weersomstandigheden, 365 dagen per jaar. Moderne ledtechnologie zorgt daarnaast voor een goede verlichtingskwaliteit en hoge energie-efficiëntie. We wensen u veel plezier met onze nieuwe collectie voor buiten.

Tan pronto como se pone el sol, no debe faltar una iluminación exterior innovadora. Una zona exterior bien iluminada no solo ofrece seguridad, sino que también

sirve para orientarse y crean una atmósfera alrededor de tu casa. La iluminación exterior debe cumplir unos altos requisitos de calidad para soportar las diferentes condiciones de humedad, lluvia y nieve, así como las condiciones estacionales de oscilación de temperaturas. Nuestra iluminación exterior está fabricada en aluminio fundido a presión de alta calidad y aseguran la seguridad operativa durante toda su vida, en cualquier clima, 365 días al año. La moderna tecnología LED proporciona también una iluminación de buena calidad y una gran eficiencia energética. Le deseamos una gran satisfacción con nuestra nueva colección de exterior.



Non appena il sole tramonta, l'illuminazione esterna innovativa è un must. Un'area esterna ben illuminata non solo garantisce la sicurezza ma funge anche da mezzo di orientamento e crea una piacevole atmosfera intorno alla vostra casa. Le lampade per esterni devono soddisfare elevati requisiti in termini di qualità per resistere, senza subire danni, alle varie condizioni climatiche come umidità, pioggia, neve e fluttuazioni stagionali della temperatura. Le nostre lampade per esterni sono prodotte in alluminio pressofuso di alta qualità e garantiscono affidabilità operativa durante tutto il loro ciclo di vita, in qualsiasi condizione atmosferica, 365 giorni all'anno. La moderna tecnologia LED garantisce inoltre una buona qualità dell'illuminazione e un'elevata efficienza energetica. Vi auguriamo il massimo del piacere con la nostra nuova Collezione Outdoor.

De îndată ce soarele apune, un sistem inovator de iluminat exterior nu trebuie să lipsească. Un spațiu exterior bine iluminat nu oferă numai securitate, ci are și rolul de a asigura orientarea și de a crea o atmosferă plăcută în jurul casei. Lămpile exterioare trebuie să îndeplinească cerințe înalte de calitate, pentru a rezista fără deteriorări la acțiunea diferitelor condiții de mediu, precum umiditatea, ploaia, ninsoarea, precum și fluctuațiile sezoniere de temperatură. Lămpile noastre exterioare sunt produse din aluminiu turnat sub presiune

și garantează siguranță în operare pe parcursul întregii duri de exploatare, în orice condiții meteo, timp de 365 de zile pe an. Tehnologia LED modernă asigură suplimentar o calitate bună a iluminatului și o eficiență energetică înaltă. Vă dorim să vă bucurați de colecția noastră outdoor.

Kun aurinko laskee, ei innovatiiviseen ulkovalaistukseen pitäisi tarvita puuttua. Hyvin valaistu ulkoalue tarjoaa turvallisuuden lisäksi myös kulkureittien ohjausta ja luo tunnelmaa kodin ympärille. Ulkovalaisimien on täytettävä

korkeat laatuvaatimukset, jotta ne kestävät erilaisia olosuhteita, kuten kosteutta, sadetta, lunta ja vuodenaijoiden lämpötilan vaihteluita ilman vaarioita. Ulkovalaisimet valmistetaan korkealaatusesta painevale-tusta alumiinista, ja ne takaavat varman toiminnan koko käyttöikänsä ajan säästää riippumatta, 365 päivää vuodessa. Moderni LED-teknikka varmistaa myös hyvän valaistuksen laadun ja korkean energiatehokkuuden. Toivomme, että uusi ulkovalaisinmallistomme tuottaa si-nulle paljon iloa.

Gdy tylko zachodzi słońce, nie powinno zabraknąć innowacyjnego oświetlenia zewnętrzne. Dobrze oświetlone miejsce na zewnątrz nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale także służy orientacji w terenie i tworzy atmosferę wokół domu. Oświetlenie zewnętrzne powinno spełniać wysokie wymagania jakościowe, aby bez uszkodzeń sprostać różnym warunkom, tj. wilgoć, deszcz, śnieg i sezonowe wahania temperatury. Nasze lampy zewnętrzne są produkowane z wysokiej jakości odlewanej aluminium i zapewniają niezawodność działania przez cały okres użytkowania, bez względu na pogodę, 365 dni w roku. Nowoczesna technologia LED zapewnia również dobrą jakość oświetlenia i wysoką efektywność energetyczną. Życzymy Państwu wiele radości z korzystania z naszej nowej kolekcji oświetlenia zewnętrznego.



Serienübersicht · Family overview

Aperçu par famille · Overzicht per familie · Vista general por familia · Panoramica per famiglia · Prezentare pe familii de produse · Perheen yleiskuvaus · Przegląd rodzinny



ADAJA	64	PECOS	86	ARACATI	152
AMUR	109	PEDRO	91	ARBIETO	191
ARKANSAS	137	PIAVE	92	ARUBA	170
AVON	12	RENO	24	BAHAMAS	172
BELAJA	142	RHINE	28	BARBADOS	172
BREG	90	ROYA	50	BERMUDA	168
BRENTA	134	SACRAMENTO	66	BOGOTA	156
CANNING	114	SAMBESI	124	BOLO	176
CAVADO	128	SEINE	48	CALDERA	198
COLORADO	56	SHANNON	32	CAMARGO	174
COOPER	112	SUEZ	30	CAMARO	160
CUANDO	74	TANARO	130	CAMIRI	194
CUBANGO	104	TAWA	57	CAMPUS	201
DONEZ	106	TAY	63	CARMELO	196
DUERO	138	THAMES	58	CORDOBA	154
DUERO	138	THAMES II	60	CORO	197
EBRO	34	TIBER	78	COTOMA	195
FUERTE	18	TIMOK	88	DOMINGO	166
GANGES	26	TRAVE	72	DORA	173
GARONNE	116	TRENT	62	ESQUEL	182
HARDEY	141	TUELA	132	FOMOSA	184
HARLEM	68	TUNGA	80	HAITI	171
HONDO	89	UBANGI	144	JAMAICA	169
HOOSIC	94	WITHAM	70	KENDAL	158
HORTON	44	YANGTZE	76	LAREDO	153
HUDSON	100			LENNON	175
INDUS	75			LOJA	199
KASAI	87			LORA	173
KATUN	22			MAIRANA	192
KAVERI	54			MELO	200
KELLY	140			MENDOZA	184
KONDA	67			MINAS	196
KONGO	108			MINEROS	188
LOGONE	20			MOLINA	157
LUNGA	122			MONTERO	190
MERSEY	85			PALMAS	164
MITCHELL	16			PARRAL	198
MUGA	84			POSADAS	180
NELSON	41			PUNO	161
NORMAN	110			ROCA	186
OHIO	69			ROSARIO	155
OLONA	136			SALTA	185
PADMA	79			SANTANA	193
PEARL	36			VINTO	189

Produktübersicht · Product Overview

Aperçu des produits · Productoverzicht · Descripción del producto ·

Panoramica prodotto · Vizualizare produs · Tuotteen yleiskuvaus · Przegląd produktów



AVON
14



FUERTE
18



SUEZ
30



RHINE
28



EBRO
34



SHANNON
32



NELSON
42



GANGES
26



PEARL
38



SEINE
48



TAWA
57



YANGTZE
76



HARLEM
68



CUANDO
74



HORTON
46



TRAVE
72



THAMES
58



THAMES II
60



TRENT
62



LOGONE
20



COLORADO
56



TAY
63



SACRAMENTO
66



PADMA
79



KATUN
22



RENO
24



COOPER
112



ROYA
50



TIBER
78



KAVERI
54



TUNGA
82



ADAJA
64



BOGOTA
156



CORDOBA
154



ROSARIO
155



ARACATI
152

					
PUNO 161	HOOSIC 94	HUDSON 100	MOLINA 157	MOLINA 157	MITCHELL 16
					
INDUS 75	TIMOK 88	PECOS 86	MUGA 84	PEDRO 91	
					
KONDA 67	KENDAL 158	HONDO 89	TRAVE 72	BREG 90	KENDAL 158
					
CAMARO 160	DONEZ 106	AMUR 109	CUBANGO 104	KONGO 108	
					
CANNING 114	GARONNE 116	GARONNE 116	WITHAM 70	SAMBESI 124	TANARO 130
					
ARKANSAS 137	OLONA 136	DUERO 138	BRENTA 134	BRENTA 134	



Sicherheit & Komfort / Sensorleuchten · Security & Comfort / Sensor Lights

Sécurité et confort / Lampes à détecteur · Veiligheid en comfort/sensorlampen · Seguridad & Comodidad / Luces del sensor · Sicurezza e comfort / Lampade con sensore integrat · Siguranță & confort / Lumini senzor · Turvallisuus ja mukavuus/tunnistinvalaisimet · Bezpieczeństwo i komfort / światła z czujnikami



AVON
12



RHINE
28



GANGES
26



NELSON
40



PEARL
36



HORTON
44



ROYA
52



ROYA
52



TUNGA
80



TUNGA
80



CUANDO
74



OHIO
69



HOOSIC
96



HOOSIC
96



NORMAN
110



KASAI
87



PIAVE
92



AVON
12



ROYA
52



HORTON
44



PEARL
36



NELSON
40



HOOSIC
96



SAMBESI
124



CAVADO
128



TUELA
132



LUNGA
122



SAMBESI
124



LUNGA
122



LAREDO
153



MERSEY
85

Spots, Einbauleuchten & Zubehör .

Spotlights, Recessed luminaires & Accessories

Spots, lumières encastrées et accessoires · Spots, inbouwlampen en toebehoren · Puntos de luz, lámparas integradas y accesorios · Faretti, lampade da incasso e sensori · Spoturi, lămpi încorporate & accesorii · Kohdevalaisimet, upotettavat valaisimet ja tarvikkeet · Spotty, światła wpuszczane i akcesoria



Outdoor Living . Outdoor Living Lighting

Idées d'éclairage pour la vie en plein air · Lichtideeën voor buiten · Ideas de luz para la vida al aire libre · Idee di Illuminazione per l'Outdoor Living · Idei de iluminare pentru exterior · Outdoor Living -valaisinideat · Pomysły na oświetlenie zewnętrzne



Solarleuchten · Solar Lights

Lampes solaires · Lampen op zonne-energie · Luces solares · Lampade solari · Lămpi solare · Aurinkovalaisimet · Światła z zasilaniem słonecznym



POSADAS
180



ESQUEL
182



MENDOZA
184



FOMOSA
184



SALTA
185



POSADAS
180



ESQUEL
182



MINEROS
188



VINTO
189



MONTERO
190



ARBETO
191



MINAS
196



CORO
197



ROCA
186



LOJA
199



MAIRANA
192



COTOCO
195



SANTANA
193



CARMELO
196



CAMIRI
194



PARRAL
198



CALDERA
198



MELO
200




CAMPUS
201

AVON

Aluminium Druckguss, Acryl
 diecast aluminium, acryl
 fonte d'aluminium, acryl
 gegoten aluminium, acryl
 aluminio fundido, acrílico
 pressofusione di alluminio, acrilico
 fonta aluminiu, acrilic
 valualumiini, akryyli
 barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite



Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
 600 lm, 3.000 K

270669142

470669142

570669142




270669142

270669242


Incl. 2 x SMD-LED, 6 W
 2 x 600 lm, 3.000 K

270669242



570669142

470669142





Die Leuchten verfügen über ein permanentes Orientierungslicht, das bei Dämmerung oder Dunkelheit automatisch mit einer Helligkeit von ca. 10% leuchtet. Bei Bewegungen im näheren Umfeld, schaltet das Licht auf 100%. Leuchtdauer und Sensitivität einstellbar.

The luminaire has a permanent orientation light that automatically illuminates at a brightness of approx. 10% at dusk or darkness. The light switches to 100% in case of movement in the immediate vicinity. Light duration and sensitivity adjustable.

AVON

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
600 lm, 3.000 K

270660142

470660142

570660142



Incl. 2 x SMD-LED, 6 W
2 x 600 lm, 3.000 K


270660242



270660142



270660242



570660142

470660142





MITCHELL

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite



273360142

Incl. 1 x SMD-LED, 7,5 W
750 lm, 3.000 K

273360142


IP54

Incl. 1 x SMD-LED, 16,5 W
1.800 lm, 3.000 K

473360442

473369442

IP54




273360142



473360442



473369442





FUERTE

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite



Incl. 1 x SMD-LED, 10,5 W
1.300 lm, 3.000 K

226260142

IP54



Incl. 1 x SMD-LED, 15 W
1.700 lm, 3.000 K

426260142

526260142

IP54

226260142



526260142



426260142




222



LOGONE

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium




2223601**42**

42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 11 W
1.100 lm, 3.000 K


IP65



5223601**42**



4223601**42**





KATUN

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite



2261601**42**

Incl. 1 x SMD-LED, 5 W
500 lm, 3.000 K

IP54



5261601**42**



4261601**42**





RENO

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x COB-LED, 4,5 W
450 lm, 3.000 K

IP54




2207601**42**



5207601**42**



4207601**42**





GANGES

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite



2217601**42**

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54



5217601**42**



4217601**42**






221769142



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



RHINE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muovi
 barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
 2 x 450 lm, 3.000 K

221660242

221669242

Incl. 2 x SMD-LED, 5,5 W
 2 x 600 lm, 3.000 K

421660242

521660242

IP54



221660242



221669242



521660242




421660242





Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



SUEZ

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


42 Anthrazit · anthracite



2203601**42**


Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54



4203601**42**

5203601**42**





SHANNON

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite



2220601**42**

Incl. 1 x SMD-LED, 7 W
700 lm, 3.000 K


IP54



5220601**42**



4220601**42**





EBRO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


42 Anthrazit · anthracite



222160142

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
650 lm, 3.000 K

IP54



522160142



422160142






Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminii, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
650 lm, 3.000 K

IP54



PEARL


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K




221169142




521169142



421169142



Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu





PEARL

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


42 Anthrazit · anthracite



2211601**42**

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K

IP54



5211601**42**



4211601**42**






NELSON

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
850 lm, 3.000 K



525369142



425369142






225369142



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



max.
9m/120°

NELSON

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite



2253601**42**

Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
850 lm, 3.000 K

IP54



5253601**42**



4253601**42**





HORTON

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite


Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
1.000 lm, 3.000 K





226369142



526369142



426369142



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu





HORTON



Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite



2263601**42**



Incl. 1 x SMD-LED, 8 W
1.000 lm, 3.000 K



5263601**42**



4263601**42**





SEINE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6,5 W
750 lm, 3.000 K

IP54



220260142



520260142



420260142





ROYA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

24 rostfarbig · rusty

31 Weiß matt · white mat

42 Anthrazit · anthracite



204269242

204260242

Excl. 2 x GU10, max. 35 W

204260224

204269224

204260231

204269231

204260242

204269242



Excl. 1 x GU10, max. 35 W

404260142


504260142



504260142



404260142



Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
≥ 110°



955-50



20426024



204260231



204269224



204269231

ROYA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x GU10, max. 35 W

214260142
214269142
414260142
514260142



Excl. 2 x GU10, max. 35 W

214260242
214269242




214260142



214269242



214269142



514260142




414260142

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
≥ 110°



955-50



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



214260242



KAVERI

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite




206060142


Excl. 1 x GU10, max. 28 W



IP44



506060142



406060142






COLORADO


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 260 lm, 3.000 K



228460**242**



TAWA





2214601**42**

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 7,5 W
800 lm, 3.000 K

IP54



THAMES

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite

87 titanfarbig · titan



Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 180 lm, 3.000 K



229360**42**



229360**87**





THAMES II

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan



227560231



227560287



227560242

Incl. 2 x SMD-LED, 2,5 W
2 x 260 lm, 3.000 K

227560231
227560242
227560287



Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 400 lm, 3.000 K


227660231
227660242
227660287




227660231



227660242



227660287



THAMES II



Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

- 31** Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite
87 titanfarbig · titan

Incl. 2 x SMD-LED, 8 W
2 x 800 lm, 3.000 K

2264602**42**

226460231****
226460242****
226460287****



IP54

80

40

40

465 mm

80



2264602**31**



2264602**87**

TRENT

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat


42 Anthrazit · anthracite

87 titanfarbig · titan



226960**31**


Incl. SMD-LED, 10 W
800 lm, 3.000 K



226960**42**



226960**87**



TAY




226560242

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 450 lm, 3.000 K

IP65



ADAJA


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 240 lm, 3.000 K





226860**31**



226860**42**

0° - 90°





SACRAMENTO

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat


42 Anthrazit · anthracite



227860**31**

Incl. 1x SMD-LED, 2 W
200 lm, 3.000 K

Incl. 1x SMD-LED, 5,5 W
550 lm, 3.000 K



227860**42**



KONDA




228560242

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
850 lm, 3.000 K



HARLEM


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite


87 titanfarbig · titan

Incl. 1x SMD-LED, 6 W
580 lm, 3.000 K

IP54



220960142



OHIO




Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite


87 titanfarbig · titan

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
580 lm, 3.000 K

IP54



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



WITHAM

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 14 W
1.550 lm, 2.300 + 3.000 + 4.000 K

677860142

Incl. 1 x SMD-LED, 10,5 W
1.100 lm, 2.300 + 3.000 + 4.000 K


277860142



677860142



277860142



2.300 K

3.000 K

4.000 K



DIP SWITCH

Lichtfarben direkt an der Leuchte einstellbar

Colours directly adjustable at the lamp

Les couleurs de la lumière peuvent être réglées directement sur le luminaire

Lichtkleuren direct instelbaar op de lamp

Tonalidades de luz ajustables directamente en la lámpara

Colori della luce regolabili direttamente sulla lampada

Culori ale luminii reglabile direct de la bec

Valon väri asetettavissa suoraan valaisimesta

Barwy światła można ustawić bezpośrednio na oprawie



TRAVE

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1x SMD-LED, 6,5 W
700 lm, 3.000 K


IP54



228760**01**



228760**42**



TRAVE



6201601**42**


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta alumiini, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite



Incl. SMD-LED, 18 W
1.750 lm, 3.000 K

IP54



CUANDO

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl


42 Anthrazit · anthracite



Incl. SMD-LED, 14 W
1.000 lm, 3.000 K



2266602**42**



2266692**42**



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu

INDUS




2273601**42**

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminii, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
850 lm, 3.000 K

IP54



YANTZ

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white


42 Anthrazit · anthracite




Incl. 1x SMD-LED, 3,5 W
330 lm, 3.000 K

228260**01**

IP54



228260**42**





TIBER



Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x COB-LED, 3 W
210 lm, 3.000 K



2291601**42**



PADMA





Schwenkbar
Tiltable
Pivotant
Draaibaar
Pivotante
Girevole
Pivotant
Suunnattava
Skrętny

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 420 lm, 3.000 K



TUNGA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite



2229691**31**



2229691**42**


Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
420 lm, 3.000 K

2229691**31**
2229691**42**




Incl. 2 x SMD-LED, 3,5 W
2 x 420 lm, 3.000 K

2229692**31**
2229692**42**



2229692**31**



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



222969242

TUNGA

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite



222960131

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
420 lm, 3.000 K



222960131
222960142

IP54

Incl. 2 x SMD-LED, 3,5 W
2 x 420 lm, 3.000 K

222960231
222960242

IP54



222960242





222960231

MUGA


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1x SMD-LED, 5 W
550 lm, 3.000 K

IP54



MERSEY




Dämmerungssensor
Dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule
Schemeringssensor
Sensor de oscuridad
Sensor crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärtunnistin
Czujnik zmierzchowy

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminii, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 2 x E14, max. 40 W



Empfohlen:
recommended:

LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K



983-40

85


PECOS

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 6 W
600 lm, 3.000 K

IP54



227760**142**







Dämmerungssensor
Dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy
Alacakaranlık Algılayıcısı

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta alumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
850 lm, 3.000 K



TIMOK



Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

01 Weiß · white

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1x LED E27, 5 W
470 lm, 3.000 K

IP54



228060101



228060142



HONDO




228960101

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminii, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


01 Weiß · white
42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3,5 W
330 lm, 3.000 K

IP54



228960142



BREG

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik



42 Anthrazit · anthracite



Incl. 1 x SMD-LED, 8,5 W
850 lm, 3.000 K

IP54

2272601**42**



PEDRO




Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
1.000 lm, 3.000 K

IP54



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik


31 Weiß matt · white mat

42 Anthrazit · anthracite




Incl. SMD-LED, 12 W
1.000 lm, 3.000 K

676960131



676960142



Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu





Aluminium Druckguss, Kunststoff
 diecast aluminium, plastic
 fonte d'aluminium, plastique
 gegoten aluminium, kunststof
 aluminio fundido, plástico
 pressofusione di alluminio, plastica
 fonta aluminiu, plastic
 valualumiini, muovi
 barwione aluminium, plastik

24 rostfarbig · rusty

Excl. 1 x E27, max. 28 W

222260124

422260124

522260124


Excl. 2 x E27, max. 28 W

222260224



222260224

222260124



522260124




422260124

Empfohlen:
 recommended:

Filament LED
 E27, 6 W
 470 lm, 3.000 K



987-60





HOOSIC

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W

222260142

422260142

522260142

Excl. 2 x E27, max. 28 W


222260242



222260242



222260142



522260142



422260142


Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60





Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



HOOSIC

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite



2240601**42**

Excl. 1 x E27, max. 28 W

224060142

424060142


524060142

Excl. 2 x E27, max. 28 W

224060242



2240602**42**



5240601**42**



4240601**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60





424067142


Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 28 W



IP44



x 2



HUDSON

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

220060142

420060142

520060142

Incl. 2 x LED E14, 4 W
2 x 320 lm, 3.000 K

220060242

IP44



220060242


220060142



520060142




420060142



Incl. LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K



983-40





HUDSON

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

87 titanfarbig · titan



220060187

Incl. 1 x LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K

220060187

420060187

520060187


Incl. 2 x LED E14, 4 W
2 x 320 lm, 3.000 K

220060287

IP44



220060287



520060187



420060187

Incl. LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K



983-40






CUBANGO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K

IP54



221560142



421560142

421560242



Incl. LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60







DONEZ

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



2049601**42**




4049601**42**

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60





KONGO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K

IP44



2201601**42**



4201601**42**



5201601**42**



Incl. LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60

AMUR



2274601**88**

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik


31 Weiß matt · white mat

88 Silber antik · antique silver

Excl. 1 x E27, max. 60 W



IP44



2274601**31**

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 6 W
470 lm, 3.000 K




987-60

NORMAN

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

- 24** rostfarbig · rusty
31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



207269131



207269142

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 6 W
470 lm, 3.000 K



987-60



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



207269124

COOPER

Edelstahl, Kunststoff
steel, plastic
acier, plastique
staal, kunststof
acerro, plástico
acciaio, plastica
inox, plastic
teräs, muovi
stal, plastik

42 Anthrazit · anthracite


Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



207360142



407360142

507360142

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400





CANNING

Aluminium Druckguss, Naturholz
diecast aluminium, natural wood
fonte d'aluminium, bois naturel
gegoten aluminium, natuur hout
aluminio fundido, madera natural
pressofusione di alluminio, legno naturale
fonta aluminiu, lemn natural
valualumiini, luonnonpuu
barwione aluminium, drewno naturalne

30 holzfarbig / Anthrazit .
wood coloured / anthracite


Excl. 1 x GU10, max. 28 W



IP44



2096601**30**



4096601**30**

5096601**30**

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
≥ 110°



955-50





GARONNE


Aluminium Druckguss,
Naturholz, Glas
diecast aluminium,
natural wood, glass
fonte d'aluminium,
bois naturel, verre
gegoten aluminium,
natuur hout, glas
aluminio fundido,
madera natural, vidrio
pressofusione di alluminio,
legno naturale, vetro
fonta aluminiu,
lemn natural, sticla
valualumiini,
luonnonpuu, lasi
barwione aluminium,
drewno naturalne, szkło

30 holzfarbig / Anthrazit ·
wood coloured / anthracite



2018601**30**

Excl. 1 x E27, max. 40 W



5018601**30**



4018601**30**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400





GARONNE

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

42 Anthrazit · anthracite



601860242



201860142

Excl. 1 x E27, max. 40 W

201860142

401860142

501860142


Excl. 2 x E27, max. 40 W

201860242

601860242




201860242



501860142



401860142



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
600 lm, 3.000 K

987-600



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K

987-400





GARONNE

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

86 zinkfarbig · zinc-colored

Excl. 1 x E27, max. 40 W

201860186

401860186

501860186

Excl. 2 x E27, max. 40 W

201860286

601860286



IP44




601860286



201860186



201860286



501860186



401860186

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 6 W
600 lm, 3.000 K



987-600

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400



LUNGA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

42 Anthrazit · anthracite



2120601**42**

Excl. 1 x E27, max. 40 W

212069142




Excl. 1 x E27, max. 40 W


212060142

412060142

512060142



512060142



412060142

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400



Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar

On and off switchable dusk sensor

Détecteur de crépuscule commutable

Aan en uit schakelbare schemeringsensor

Sensor de oscuridad comutable on/off

Sensore crepuscolare commutabile on/off

senzor de lumina/amurg on/off

On/off kytkettävä hämärätunnistin

Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika

Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü






212069142



Bewegungssensor
Motion sensor
DéTECTEUR de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



SAMBESI


Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

42 Anthrazit · anthracite


Excl. 1 x E27, max. 28 W



2041601**42**



5041601**42**



4041601**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400



Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar

On and off switchable dusk sensor

Détecteur de crépuscule commutable

Aan en uit schakelbare schemeringssensor

Sensor de oscuridad conmutable on/off

Sensore crepuscolare commutabile on/off

senzor de lumina/amurg on/off

On/off kytkettävä hämärätunnistin

Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika

Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü




2041601**31**

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

31 Weiß matt · white mat

Excl. 1 x E27, max. 28 W



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400

125

SAMBESI


Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

24 rostfarbig · rusty


Excl. 1 x E27, max. 28 W



2041601**24**



5041601**24**



4041601**24**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400



Dämmerungssensor per Schalter deaktivierbar

On and off switchable dusk sensor

Détecteur de crépuscule commutable

Aan en uit schakelbare schemeringsensor

Sensor de oscuridad conmutable on/off

Sensore crepuscolare commutabile on/off

senzor de lumina/amurg on/off

On/off kytkettävä hämärätunnistin

Czujnik zmierzchowy dezaktywowany przez przełącznika

Aç-kapa anahtarlı karanlık sensörü




2041691**42**

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminii, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

- 24** rostfarbig · rusty
31 Weiß matt · white mat
42 Anthrazit · anthracite


Excl. 1 x E27, max. 28 W



2041691**31**



Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu



2041691**24**

CAVADO

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminiu, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

31 Weiß matt · white mat

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W

211069131

211069142



IP44



Excl. 1 x E27, max. 40 W

211060131

211060142


411060142

Excl. 3 x E27, max. 40 W

411060342



IP44



211069131



211069142



211060131



211060142





411060142

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400





TANARO

Aluminium Druckguss, Acryl
diecast aluminium, acryl
fonte d'aluminium, acryl
gegoten aluminium, acryl
aluminio fundido, acrílico
pressofusione di alluminio, acrilico
fonta aluminiu, acrilic
valualumiini, akryyli
barwione aluminium, akryl

24 rostfarbig · rusty

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W




IP44



202360124



402360124



502360124



502360142



402360142

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400





202360142

TUELA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty

42 Anthrazit · anthracite



2108601**24**





2108601**42**


Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



4108601**24**



4108601**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



132



987-400


TUELA



210869124




Bewegungssensor
Motion sensor
Détecteur de mouvement
Bewegingssensor
Sensor de movimiento
Sensore di movimento
Senzor de mișcare
Liiketunnistin
Czujnik ruchu




Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



210869142



BRENTA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło


24 rostfarbig · rusty

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



301760142




Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400



BRENTA



201760124


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



201760142



Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400

135

OLONA

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło


24 rostfarbig · rusty

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 20 W



IP23



201960124



201960142

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400



ARKANSAS



2013601**24**


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty
42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP23



2013601**42**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400



137

DUERO

Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

24 rostfarbig · rusty


42 Anthrazit · anthracite

78 betonfarbig · concrete look

Excl. 1 x E27, max. 40 W



IP44



2027601**24**

2027601**78**

Empfohlen:
recommended:

Filament LED
E27, 4,5 W
470 lm, 2.700 K



987-400





202760142

KELLY


Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

31 Weiß matt · white mat



42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1x SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K

IP44



2510601**31**



2510601**42**






Aluminium Druckguss, Glas
diecast aluminium, glass
fonte d'aluminium, verre
gegoten aluminium, glas
aluminio fundido, vidrio
pressofusione di alluminio, vetro
fonta aluminiu, sticla
valualumiini, lasi
barwione aluminium, szkło

31 Weiß matt · white mat

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K

IP44



251160142



251160131



141



BELAJA

Bodeneinbaustrahler
Recessed floor lamps
Luminaires encastrés de sol
grond inbouwspot
Lámparas de pie empotradas
Incasso Calpestabili
Lampi incastrate in poggia
upotetut maavalot
wpuszczane lampy podłogowe

07 Nickel matt · nickel mat

Incl. 1 x SMD-LED, 3 W
180 lm, 3.000 K

IP65



821669107



Abstrahlwinkel
Emission angle
Angle de rayonnement
Uitstraalhoek
Ángulo de emisión
Angolo di emissione
Unghiul de emisii
Säteilykulma
Kąt emisji



Belastbarkeit
Resilience
Limite de charge
Belastbaarheid
Resistencia
Resistenza
Rezistență la solicitare
Kuormitettavuus
Nośność

BELAJA



Abstrahlwinkel
Emission angle
Angle de rayonnement
Uitstraalhoek
Ángulo de emisión
Angolo di emissione
Unghiul de emisii
Säteilykulma
Kąt emisji





Belastbarkeit
Resilience
Limite de charge
Belastbaarheid
Resistencia
Resistenza
Rezistență la solicitare
Kuormitettavuus
Nośność

Bodeneinbaustrahler
Recessed floor lamps
Luminaires encastrés de sol
grond inbouwspot
Lámparas de pie empotradas
Incasso Calpestabili
Lampi incassate in podesa
upotetut maavalot
wpuszczane lampy podłogowe

07 Nickel matt · nickel mat

Incl. 1 x SMD-LED, 9 W
540 lm, 3.000 K

IP65



821669207

UBANGI

Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium


42 Anthrazit · anthracite

Excl. 1 x GU10, max. 28 W



IP65

8002601**42**



8002603**42**
3er Set / Set 3

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
≥ 110°

955-50





GARTENSTECKDOSEN · GARDEN SOCKETS

Polyresin
polyresin
polyresin
polyresin
poliresina
poliestere
polirasina
polyresiini
polyresin

11 Grau · grey



9961-11

Zeitschaltuhr · timer
max. 3.600 W

9961-11





max. 3.600 W

9962-11

9963-11



9962-11



9963-11







Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite



max. 3.600 W

IP44



UNIVERSAL-ERDSPIESS . GROUND SPIKE

Erdspieß, Edelstahl
Ground spike, steel
Piquet de terre, acier
Aardingspin, staal
Espiga, acero
Picchetto, acciaio
Țepușă pentru pământ, inox
Maapiikki, teräs
Žerdź, stal




ECKBEFESTIGUNG · CORNER FASTENING



Eckbefestigung, Kunststoff
Corner fastening, plastic
Montage en angle, plastique
Hoekbevestiging, kunststof
Cantonera, plástico
Montaggio ad angolo, plastica
Fixare pentru colț, plastic
Kulmakiinike, muovi
Okucie narożne, plastik

32 Schwarz matt · black mat








ARACATI

Nickel matt, Acryl
nickel mat, acryl
nickel mat, acryl
nikkel mat, acryl
níquel mate, acrílico
niche opaco, acrilico
niche mat, acrilic
harjattu teräs, akryyli
nikiel mat, akryl

07 Nickel matt · nickel mat

Incl. 2 x SMD-LED, 4 W
2 x 340 lm, 3.000 K






Edelstahl
steel
acier
staal
acero
acciaio
inox
teräs
stål

42 Anthrazit · anthracite

Excl. 2 x GU10, max. 10 W
R20026242



Excl. 2 x GU10, max. 10 W
R20026942



Dämmerungssensor
Dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy



R20026242

Empfohlen:
recommended:

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K
≥ 110°



955-50

CORDOBA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik


31 Weiß matt · white mat

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 2 x SMD-LED, 2 W
2 x 200 lm, 3.000 K




R282226**31**



R282226**32**



ROSARIO




R282326**31**

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 2 x SMD-LED, 2 W
2 x 200 lm, 3.000 K



R282326**32**





BOGOTA


Aluminium Druckguss
diecast aluminium
fonte d'aluminium
gegoten aluminium
aluminio fundido
pressofusione di alluminio
fonta aluminiu
valualumiini
barwione aluminium

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 2 x SMD-LED, 3 W
2 x 260 lm, 3.000 K



R282006**42**



MOLINA

Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminii, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

42 Anthrazit · anthracite


Incl. 2 x SMD-LED, 4,6 W
2 x 550 lm, 3.000 K

IP54

R220521**42**



R220621**42**



KENDAL

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat

42 Anthrazit · anthracite



R62151131



R62151142

Incl. SMD-LED, 12 W
1.200 lm, 3.000 K

R22151131

R22151142

IP54

Incl. SMD-LED, 12 W
1.000 lm, 3.000 K

R62151131

R62151142




IP54



R22151131



R22151142





CAMARO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

31 Weiß matt · white mat

42 Anthrazit · anthracite



R605010**31**



R605010**42**

Excl. 1 x E27, max. 12 W

R605010**31**

R605010**42**





Excl. 2 x E27, max. 12 W

R605020**31**

R605020**42**



R605020**31**



R605020**42**

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K



986-60



PUNO




Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 8 W
800 lm, 3.000 K

IP54





Außenbeleuchtung ist viel mehr als nur funktional!

Dank integriertem Akku sind die transportablen Leuchten flexibel und setzen spannende Akzente im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse - ganz ohne Kabel! Für die richtige Stimmung sorgen zusätzliche Highlights wie RGB-Farbwechsler oder Bluetooth-Funktion für kabelloses Musik hören. Die perfekte Beleuchtung für gemeinsame Abendstunden mit Familie und Freunden.

Outdoor lighting is much more than just functional!

Integrated rechargeable batteries lets you flexibly use these easily transportable lights to accent your garden, balcony or terrace in an exciting way, all without any cables! Additional highlights like an RGB colour wheels and Bluetooth for streaming music wirelessly provide just the right mood. The perfect lighting for spending evening hours with family and friends.

L'éclairage extérieur est bien plus que simplement fonctionnel !

Grâce à la batterie rechargeable intégrée, les lampes transportables sont flexibles et mettent des accents excitants dans le jardin, sur le balcon ou la terrasse –

sans aucun câble ! D'autres fonctions marquantes garantissent une bonne ambiance, telles que le changeur de couleurs RVB ou la fonction Bluetooth pour l'écoute de musique sans fil. L'éclairage parfait pour les soirées partagées avec la famille et les amis.

Buitenverlichting is veel meer dan enkel nuttig!

Dankzij de geïntegreerde accu zijn de verplaatsbare lampen flexibel en zorgen voor mooie accenten in de tuin, op het balkon of op het terras, en dat helemaal zonder kabel! Voor de juiste stemming zorgen extra hoogtepunten zoals de RGB-kleurenwisselaar of Bluetooth-functie om draadloos muziek te beluisteren. De perfecte verlichting om 's avonds aangenaam te vertoeven met vrienden en familie.

¡La iluminación exterior es mucho más que algo funcional!

Gracias a la batería integrada, las luces transportables son flexibles y aportan puntos de atención excitantes al jardín, al balcón o a la terraza - ¡y sin ningún tipo de cables! Se consigue el ambiente adecuado con otras características especiales adicionales como el modificador de color RGB o la función Bluetooth para escuchar música sin cables. La iluminación perfecta para pasar la tarde con la familia y los amigos.



L'illuminazione esterna è molto più che funzionale!

Grazie alla batteria ricaricabile integrata, le lampade portatili sono flessibili e creano accenti emozionanti in giardino, sul balcone o sulla terrazza - senza cavi! Ulteriori punti di forza come il cambiacolori RGB o la funzione Bluetooth per l'ascolto di musica senza fili assicurano il giusto feeling. L'illuminazione perfetta per le ore serali da trascorrere insieme alla famiglia e agli amici.

Iluminarea exterioară este mult mai mult decât funcțională!

Datorită acumulatorului integrat, lămpile transportabile sunt flexibile și oferă un aspect atrăgător în grădină, pe balcon sau pe terasă - fără cablu! Atmosfera potrivită este asigurată de jocurile suplimentare de lumină cum ar fi schimbarea colorilor RGB sau funcția Bluetooth pentru a asculta muzică fără cablu. Iluminarea perfectă pentru orele de seară cu familia și prietenii.

Ulkovalaistus on paljon muutakin kuin vain toimintaa!

Integroidun ladattavan akun ansiosta siirrettäväät valaisimet ovat joustavia ja muodostavat jännittäviä korostuksia puutarhaan, parvekkeelle tai terassille – ilman kaapeleita! Lisäkorostukset, kuten RGB-värinvaihtajat tai Bluetooth-toiminto langattomaan musiikin kuuntelun, takaavat oikean ilmapiirin. Täydellinen valaistus illanviettoon yhdessä perheen ja ystävien kanssa.

Oświetlenie zewnętrzne to znacznie więcej niż tylko funkcjonalność!

Dzięki akumulatorowi przenośne lampy są elastyczne w ustawieniu i tworzą ekskcytujące akcenty w ogrodzie, na balkonie lub tarasie - bez żadnych kabli! Odpowieni nastrój zapewnia dodatkowe urządzenia, takie jak zmieniacze kolorów RGB lub funkcja Bluetooth do bezprzewodowego słuchania muzyki. Doskonałe oświetlenie wspólnych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi.

PALMAS

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1,5 W
45 lm, 3.000 K


R55101101

Incl. 1 x RGBW-LED, 3 W
90 lm, 3.000 K

R45101101

Incl. 1 x RGBW-LED, 4,5 W
120 lm, 3.000 K

R45101901



R55101101



R45101101

R45101901



RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värinvahto RGB
Zmieniający kolor RGBW



Akkubetrieb
Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable
Oplaadbare accu
Batería recargable
Batteria Ricaricabile
Operabil prin baterie reincarcabila
Ladattava akku
Akumulator zasilany bateryjnie
Şarj edilebilir pilli



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania




Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

DOMINGO

Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
150 lm, 3.000 K



R42096142



R52096142



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Akkubetrieb

Rechargeable battery operated

Fonctionnement sur batteries rechargeable

Oplaadbare accu

Batería recargable

Batteria Ricaricabile

Operabil prin baterie reincarcabila

Ladattava akku

Akumulator zasilany bateryjnie



USB Anschluss mit Ladefunktion

Recharging USB connection

Entrée USB de recharge

Opladende USB aansluiting

Conexión USB de recarga

Connessione USB di ricarica

Conexiune USB reîncărcare

Lataaminen USB-liitintä



Ładowania USB połączenie

BERMUDA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
35 lm, 3.000 K



LIGHT & SOUND



R55060101



Bluetooth Lautsprecher
Bloutooth loudspeaker
Haut-parleur bluetooth
Bluetooth luidspreker
Altavoz de bluetooth
Altoparlante bluetooth
Difuzor Bluetooth
Bluetooth-kaiutin
Głośnik Bluetooth



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia


JAMAICA




Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 2,5 W
25 lm, 3.000 K



LIGHT & SOUND




ARUBA

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
70 lm, 3.000 K



R57080**101**



RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värinvahto RGB
Zmieniający kolor RGBW




USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataaminen USB-liitintä
ładowania USB połączenie
şarj USB bağlantı



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 1 W
70 lm, 3.000 K



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



01 Weiß · white

Incl. 1 x SMD-LED, 1,5 W
130 lm, 3.000 K



BARBADOS

R57010101



BAHAMAS

R57020101



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia





DORA
R57051101

LORA
R57071101

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x SMD-LED, 1,5 W
90 lm, 3.000 K



Akkubetrieb
Rechargeable battery operated
Fonctionnement sur batteries rechargeable
Oplaadbare accu
Batería recargable
Batteria Ricaricabile
Operabil prin baterie reincarcabila
Ladattava akku
Akumulator zasilany bateryjnie




USB Anschluss mit Ladefunktion
Recharging USB connection
Entrée USB de rechargement
Opladende USB aansluiting
Conexión USB de recarga
Connessione USB di ricarica
Conexiune USB reîncărcare
Lataaminen USB-liitintä
Ładowania USB połączenie

CAMARGO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 1 x SMD-LED, 0,1 W



R553361**32**



Batteriebetrieb
Battery operated
Fonctionnement sur batterie
Werkt op batterijen
Funcionamiento con batería
Funcionamento a bateria
Funcționare cu baterie
Käyttöaika
Zasilana na baterie



Timer
Timer
Minuterie
Timer
Temporizador
Timer
Temporizador
Ajastin
Timer


LENNON



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

- 01** Weiß · white
02 Schwarz · black

Incl. 1 x SMD-LED, 2 W
200 lm, 3.000 K



R52176102

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia




BOLO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Excl. 1 x E27, max. 23 W



R570430**01**



R570420**01**



R570440**01**

Empfohlen:
recommended:

LED E27, 10 W
806 lm, 3.000 K



R988-90





Sonne Tanken!

Solarleuchten nutzen ausschließlich die Kraft der Sonne um Licht zu erzeugen. Dabei sind sie extrem umweltschonend, sparsam und gleichermaßen praktisch, da sie weder Steckdosen noch einen Anschluss ans Stromnetz benötigen. In Kombination mit moderner LED-Technik bieten Solarleuchten ideales Licht für Haus und Garten.

Soak up the sun!

Solar lamps exclusively use the power of the sun to generate light. At the same time they are extremely environmentally friendly and economical as well as practical, as they need neither sockets nor a connection to the mains supply. In combination with modern LED technology, solar lamps provide an ideal light for home and garden.

Faites le plein de soleil !

Les lampes solaires utilisent exclusivement l'énergie du soleil pour générer de la lumière. En même temps, elles sont extrêmement écologiques, économiques et tout aussi pratiques, car elles ne nécessitent ni prise de courant ni raccordement au réseau électrique. En combinaison avec la technologie LED moderne, les lampes solaires fournissent une lumière idéale pour la maison et le jardin.

Doe zon op!

Zonnelampen maken uitsluitend gebruik van de kracht van de zon om licht te produceren. Daarbij zijn ze extreem milieuvriendelijk, zuinig en in gelijke mate praktisch, omdat ze noch een stopcontact noch een aansluiting op het stroomnet nodig hebben. In combinatie met moderne ledtechniek bieden zonnelampen ideaal licht voor huis en tuin.

¡Disfrute del sol!

Las luces solares usan exclusivamente la energía del sol para generar luz. Al mismo tiempo, son extremadamente ecológicas, económicas e igualmente prácticas, y no necesitan ni enchufes ni conexión a la corriente. En combinación con las modernas técnicas LED, las luces solares ofrecen una luz ideal para la casa y el jardín.



Prendete un po' di sole!

Le lampade solari utilizzano esclusivamente la potenza del sole per generare luce. Allo stesso tempo sono estremamente rispettose dell'ambiente, economiche e pratiche in quanto non richiedono né presa di corrente, né un collegamento alla rete elettrica. In combinazione con la moderna tecnologia LED, le lampade solari forniscono una luce ideale per la casa e il giardino.

Ajattele aurinkoa!

Aurinkovalaisimet käyttävät auringon energiaa valon tuottamiseen. Samalla ne ovat erittäin ympäristöystävällisiä, taloudellisia ja myös käytännöllisiä, koska ne eivät vaadi pistorasioita tai liitääntää sähköverkkoon. Yhdessä modernin LED-teknikan kanssa aurinkovalaisimet tarjoavat ihanteellisen valaistuksen kotiin ja puutarhaan.

Alimentați cu soare!

Lămpile solare se folosesc în exclusivitate de energia soarelui pentru a genera lumină. În acest context sunt extrem de ecologice, economice și practice în același timp, deoarece nu necesită nici prize și nici conectarea la o rețea electrică. În combinație cu tehnologia modernă LED, lămpile solare oferă lumina ideală pentru casă și grădină.

Nałapać energii słonecznej!

Lampy solarne wykorzystują moc słońca do generowania światła. Są one przy tym niezwykle przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i jednocześnie praktyczne, ponieważ nie wymagają gniazd ani podłączenia do sieci elektrycznej. W połączeniu z nowoczesną technologią LED lampy solarne zapewniają idealne oświetlenie domu i ogrodu.

POSADAS



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 4,5 W
290 lm, 3.000 K



R222511**42**



R222511**42**



max.
6-8m/90°



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



ESQUEL




Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 4,5 W
290 lm, 3.000 K



R222611**42**



R422611**42**



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 5 W
200 lm, 3.000 K

R222411**42**




Incl. 1 x SMD-LED, 4,8 W
340 lm, 3.000 K

R222811**42**




MENDOZA

R222411**42**



FOMOSA

R222811**42**



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania

SALTA



Metall, Acryl
metal, acryl
metale, acryl
metaal, acryl
metal, acrílico
metallo, acrilico
metal, acrilic
metalli, akryyli
metal, akryl


07 Nickel matt · nickel mat

42 Anthrazit · anthracite

Incl. 1 x SMD-LED, 3 W
165 lm, 3.000 K




R22231107



R22231142

Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik


32 Schwarz matt · black mat

Incl. 1 x SMD-LED, 0,12 W

R553561**32**

Incl. 1 x SMS-LED, 0,15 W

R453561**32**



R553561**32**



R453561**32**



Dämmerungssensor
Dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule
Schemeringssensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy



MINEROS

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

11 Grau · grey



Incl. SMD-LED, 0,02 W



R55256101



R55256901



R55256911



R55256911



Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitehoste
Efekt płomienia



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia






Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

44 Beige · fawn

Incl. SMD-LED, 0,1 W
R55276144



Incl. SMD-LED, 0,2 W
R55276944



R55276144

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia




MONTERO

Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal


31 Weiß matt · white mat
88 Silber antik · antique silver

Incl. SMD-LED, 0,1 W



R552661**88**

R552661**31**



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



Dämmerungssensor
Dusk sensor
Détecteur de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy




Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitelhoste
Efekt płomienia

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

42 Anthrazit · anthracite

Incl. SMD-LED, 0,02 W




MAIRANA

Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 1 x SMS-LED, 0,1 W



Dämmerungssensor
Dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule
Schemeringssensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania


SANTANA



Aluminium Druckguss, Kunststoff
diecast aluminium, plastic
fonte d'aluminium, plastique
gegoten aluminium, kunststof
aluminio fundido, plástico
pressofusione di alluminio, plastica
fonta aluminii, plastic
valualumiini, muovi
barwione aluminium, plastik

32 Schwarz matt / Braun ·
black mat / brown

Incl. 1 x SMS-LED, 0,1 W



R553461**32**



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia




Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără
Liekkitelhoste
Efekt płomienia



Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

62 Kupfer antik · antique copper
88 Silber antik · antique silver

Incl. SMD-LED, 0,02 W



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia




R55316132

Metall
metal
metale
metaal
metal
metallo
metal
metalli
metal

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,01 W



Dämmerungssensor
Dusk sensor
DéTECTEUR de crépuscule
Schemeringsensor
Sensor de oscuridad
Sensore crepuscolare
Senzor de lumina/amurg
Hämärätunnistin
Czujnik zmierzchowy



CARMELO

Kunststoff · plastic · plastique ·
kunststof · plástico · plastica ·
plastic · muovi · plastik

26 Braun · brown

Incl. SMD-LED, 0,1 W




R551961**26**

MINAS

Metall, Glas · metal, glass ·
metale, verre · metaal, glas ·
metal, vidrio · metallo, vetro ·
metal, sticla · metalli, lasi
metal, szkło

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,2 W



R551461**32**



Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efect de flacără¹
Liekkitelhoste
Efekt płomienia

CORO




R55136132

Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,2 W



Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik



32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,24 W



PARRAL

R551661**32**



CALDERA

R551561**32**



Flammen-Effekt
Flame effect
Effet de flamme
Vlammeneffect
Efecto de llamas
Effetto fiamma
Efecto de flacără
Liekkitelhoste
Efekt płomienia





Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania




Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia

Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. SMD-LED, 0,1 W





MELO

Kunststoff
plastic
plastique
kunststof
plástico
plastica
plastic
muovi
plastik

01 Weiß · white

Incl. 1 x RGBW-LED, 0,5 W



R55326901

R55326101



RGBW Farbwechsler
RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW
RGBW Kleurverandering
Cambio de color RGBW
Cambia colore RGBW
Schimbator de culoare RGBW
Värvivaihto RGB
Zmieniający kolor RGBW


CAMPUS



Metall, Kunststoff
metal, plastic
metale, plastique
metaal, kunststof
metal, plástico
metallo, plastica
metal, plastic
metalli, muovi
metal, plastik

32 Schwarz matt · black mat

Incl. 3 x SMD-LED, 0,1 W



R351461**32**

Ladezeit
Charging time
Temps de charge
Oplaadtijd
Tiempo de carga
Tempo di carica
Timp de incarcare
Latausaika
Czas ładowania



Leuchtdauer
Luminous period
Durée d'éclairage
Brandtijd
Tiempo de iluminación
Tempo di durata
Perioada de iluminare
Valaistusaika
Czas świecenia



3er Set / Set 3

Produkteigenschaften · Features

Caractéristiques · Kenmerken · Acabados ·

Caratteristiche · Caracteristici · Ominaisuudet · Cechy



Schalter · Switch

Interrupteur · Schakelaar · Interruptor ·
Interruttore · Intrerupator · Kytkin ·
Przełącznik



Fernbedienung · Remote control

Commande à distance · Afstandsbediening ·
Mando a distancia · Comando a distanza ·
Telecomanda · Kauko-ohjain · Pilot



Integrierter Dimmer · Integrated dimmer

Variateur intégré · Geïntegreerde dimmer ·
Regulador integrado · Dimmer integrato ·
Variator de lumina integrat · Integroitu himmennin ·
Wbudowany ściemniacz



RGBW Farbwechsler · RGBW Colorchanging

Changement de couleur RGBW ·
RGBW Kleurverandering · Cambio de color RGBW ·
Cambia colore RGBW · Schimbator de culoare
RGBW · Värinvaihto RGB · Zmieniający kolor RGBW



RGB Farbwechsler · RGB Colorchanging

Changement de couleur RGB ·
RGB Kleurverandering · Cambio de color RGB ·
Cambia colore RGB · Schimbator de culoare RGB ·
Värinvaihto RGB · Zmieniający kolor RGB



Schwenkbar · Tilttable

Pivotant · Draaibaar · Pivotante ·
Girevole · Pivotant · Suunnattava · Skrętny



Steckdose · Plug

Prise · Stekker · Enchufe · Spina ·
Priza · Katkaisin · Gniazdko



Bewegungssensor · Motion sensor

Détecteur de mouvement · Bewegingssensor ·
Sensor de movimiento · Sensore di movimento ·
Senzor de mișcare · Liiketunnistin · Czujnik ruchu



Dämmerungssensor · Dusk sensor

Détecteur de crépuscule · Schemeringsensor ·
Sensor de oscuridad · Sensore crepuscolare ·
Senzor de lumina/amurg · Hämärätunnistin ·
Czujnik zmierzchowy



4 fach TOUCH · 4 level Touch function

Interrupteur tactile 4 niveaux ·
Touch schakelaar 4 niveaus · Función Táctil 4 nivel ·
Interruttore touch 4 livelli · Intrerupator tactil
4 nivele · Kosketuskäytöinen 4 taso ·
Funkcja dotykowa 4 poziomy



Up and down Beleuchtung ·

Up and Down lighting

Point lumineux en haut et en bas · Lichtpunt boven
en onder · Luz de arriba y abajo · Luce su e giù ·
Sus și în jos lumina · Ylös ja alas valoa ·
W góre i w dół światło



Lichtfarbe stufenlos einstellbar ·

Light color infinitely variable

Couleur de lumière infinitement variable ·

Lichtkleur traploos instelbaar · Color de luz

infinitamente variable · Colore della luce

infinitamente variabile · Culoare lumină infinit

variabilă · Valon väri portaattomasti ·

Jasny kolor bezstopniowo



Ohne Leuchtmittel · Lamp(s) excluded

Sans ampoule(s) · Zonder lichtbron(nen) ·

Sin bombilla(s) · Lampadina Esclusa · Fara bec (s) ·

Ilman polttimo (s) · Bez żarówki (s)



Timer · Timer

Minuterie · Timer · Temporizador · Timer ·

Temporizator · Ajastin · Timer



Helligkeit einstellbar · Adjustable light level

Niveau d'éclairage ajustable · Instelbaar
lichtniveau · Nivel de luz ajustable · Livello di luce
regolabile · Nivelul de lumina reglabil · Säädetävä
valo taso · Regulowana jasność światła



Bluetooth Lautsprecher ·

Blutooth loudspeaker

Haut-parleur bluetooth · Bluetooth luidspreker ·
Altavoz de bluetooth · Altoparlante bluetooth ·
Difuzor Bluetooth · Bluetooth-kaiutin ·
Głośnik Bluetooth



USB Anschluss · USB connection

Entrée USB · USB aansluiting · Conexión USB ·
Connessione USB · Conexiune USB ·
USB-liitäntä · Połączenie USB



USB Anschluss mit Ladefunktion ·

Recharging USB connection

Entrée USB de rechargement · Opladende USB
aansluiting · Conexión USB de recarga ·
Connessione USB di ricarica · Conexiune USB
reîncărcare · Lataaminen USB-liitäntä ·
ładowania USB połączenie



Memory Funktion · Memory function

fonction mémoire · Geheugen functie ·

Función de memoria · Funzione memorizzazione ·
functia memorie · Muistitoiminto · Funkcja pamięci



Akkubetrieb · Rechargeable battery operated

Fonctionnement sur batteries rechargeable ·

Oplaadbare accu · Batería recargable ·

Batteria Ricaricabile · Operabil prin baterie
reincarcabila · Ladattava akku ·

Akumulator zasilany baterijnie



Batteriebetrieb · Battery operated

Fonctionnement sur batterie · Werkt op batterijen ·

Funcionamiento con batería · Funzionamento a
batteria · Funcționare cu baterie · Käyttöaika ·

Zasilana na baterie



Solar · Solar
Solaire · Solair · Solar · Solare ·
Solar · Aurinkokenno · Solar



Ladezeit · Charging time
Temps de charge · Oplaadtijd · Tiempo de carga ·
Tempo di carica · Timp de incarcare · Latausaika ·
Czas ładowania



Leuchtdauer · Luminous period
Durée d'éclairage · Brandtijd · Tiempo de
iluminación · Tempo di durata · Perioada de
iluminare · Valaistusaika · Czas świecenia



Flammen-Effekt · Flame effect
Effet de flamme · Vlammeneffect · Efecto de
llamas · Effetto fiamma · Efect de flacără ·
Liekkiteloste · Efekt płomienia



Abstrahlwinkel · Emission angle
Angle de rayonnement · Uitstraalhoek ·
Ángulo de emisión · Angolo di emissione ·
Unghiul de emisie · Säteilykulma · Kąt emisji



Belastbarkeit · Resilience
Limite de charge · Belastbaarheid · Resistencia ·
Resistența · Rezistența la solicitare ·
Kuormitettavuus · Nośność



Timer · Timer
Minuterie · Timer · Temporizador · Timer ·
Temporizator · Ajastin · Timer



DIP SWITCH
Lichtfarben direkt an der Leuchte einstellbar ·
Colours directly adjustable at the lamp
Les couleurs de la lumière peuvent être réglées
directement sur le luminaire · Lichtkleuren direct
instelbaar op de lamp · Tonalidades de luz
ajustables directamente en la lámpara · Colori della
luce regolabili direttamente sulla lampada · Culori
ale luminii reglabil direct de la bec · Valon väri
asetettavissa suoraan valaisimesta · Barwy światła
można ustawić bezpośrednio na oprawie



Bewegungssensor und Orientierungslicht ·
Motion sensor and orientation light
Capteur de mouvement et lumière d'orientation ·
Bewegingssensor en oriëntatielicht · Lámpara con
sensor de movimiento y de orientación · Sensore
di movimento e luce di orientamento · Senzor de
mișcare și lumină de orientare · Liiketunnistin ja
suuntavalo · Czujnik ruchu i światło orientacyjne



Die Leuchten verfügen über ein permanentes Orientierungslicht, das bei Dämmerung oder Dunkelheit automatisch mit einer Helligkeit von ca. 10% leuchtet. Bei Bewegungen im näheren Umfeld, schaltet das Licht auf 100%. Leuchtdauer und Sensitivität einstellbar.

The luminaire has a permanent orientation light that automatically illuminates at a brightness of approx. 10% at dusk or darkness. The light switches to 100% in case of movement in the immediate vicinity. Light duration and sensitivity adjustable.

Le luminaire dispose d'une lumière d'orientation permanente qui s'allume automatiquement à une luminosité d'environ 10 % au crépuscule ou dans l'obscurité. La lumière passe à 100 % en cas de mouvement à proximité immédiate. Durée d'éclairage et sensibilité réglables.

De verlichting heeft een permanent oriëntatielicht dat automatisch oplicht bij een helderheid van ong. 10% bij schemerdonker of duisternis. Het licht gaat naar 100% bij beweging in de onmiddellijke nabijheid. Lichtduur en gevoeligheid aanpasbaar.

La lámpara cuenta con luz de orientación que ilumina automáticamente con un brillo de aproximadamente un 10 % al anochecer o en la oscuridad. La luz cambia a un brillo del 100 % cuando se detecta movimiento en el entorno cercano. El tiempo de duración de la iluminación y la sensibilidad del sensor pueden ajustarse.

L'apparecchio ha una luce di orientamento permanente che si illumina automaticamente ad una luminosità di circa il 10% al crepuscolo o al buio. La luce passa al 100% in caso di movimento nelle immediate vicinanze. Durata della luce e sensibilità regolabili.

Corpul de iluminat are o lumină de orientare permanentă, care iluminează automat la o intensitate de aprox. 10% la crepuscul sau pe întuneric. Lumina ajunge la 100% în cazul în care se detectează mișcare în imediata apropiere. Durata și sensibilitatea iluminatului se pot regla.

Valaisimessa on pysyvä suuntavalo, joka syttyy automaattisesti n. 10 % kirkkaudessa hämärässä tai pimeässä. Valo nousee 100 %-iin, jos välittömässä läheisyydessä tapahtuu liikettä. Valon kesto ja herkkyys säädettävissä.

Oprawa posiada stałe światło orientacyjne, które automatycznie zapala się z jasnością ok. 10% o zmierzchu lub w ciemności. Światło przełącza się na 100% w przypadku ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie. Regulowany czas świecenia i czułość.

Farben & Materialien . Colours and materials

Couleurs et matériaux . Kleuren en materialen . Colores y materiales . Colori e materiali .
Culori si materiale . Värit ja materiaalit . Kolory i materiały

01 weiß . white

blanc . wit . blanco . bianco . alb . valkoinen . biały

02 schwarz . black

noir . zwart . negro . nero . negru . musta . czarny

07 Nickel matt . nickel mat

nickel mat . nikkel mat . níquel mate . nichel opaco .
nichel mat . harjattu teräs . nikel mat

11 grau . grey

gris . grijs . gris . grigio . gri . harmaa .
popielaty . gri

24 rostfarbig . rusty

rouille . roestkleur . óxido . ruggine . ruginiu .
rustiikki . miedz

26 braun . brown

brun . bruin . marron . marrone . maro .
ruskea . brązowy

28 rostfarbig antik . antique rust

rouille antique . roestkleur antiek . oxido .
ruggine anticato . ruginiu antic . rustiikki .
antyczny rdzawy

30 holzfarbig . wood coloured

couleur bois . houtkleur . color madera . colore di legno .
culoare lemn . puunväriinen . kolor drewna . ahşap renk

31 weiß matt . white mat

blanc mat . wit mat . estera blanca . bianco opaco .
alb mat . valkoinen matto . biały mat

32 schwarz matt . black mat

noir mat . mat zwart . estera negra . nero opaco .
negru mat . musta matto . czarny mat

42 anthrazit . anthracite

antracite . antraciet . antracita . antracite . antracit .
antrasiitti . antracyt

44 Beige . fawn

beige . beige . beige . beige . bez . beige . bez

62 Kupfer antik . antique copper

cuivre ancien . antiek koper . cobre antiguo .
rame antico . cupru antic . antiikki kupari .
antyczne miedzi . antik bakır

78 betonfarbig . concrete look

couleur beton . beton kleur . color concreto .
calcestruzzo . culoare beton . konkreettisia väri .
konkretny kolor

86 zinkfarbig . zinc-colored

couleur zinc . zink kleur . color zinc . color zinco .
culoarea Zincului . sinkki . kolor cynkowy

87 titanfarbig . titan

titane . titaan . titán . titano . titaniu .
titaani . tytanowy

88 silber antik . antique silver

argent antique . antiek zilver . plateado antiquo .
argento anticato . argint antic . antiikkihopea .
antyczne srebro

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
137	201360124	4017807442007
137	201360142	4017807442014
135	201760124	4017807442021
135	201760142	4017807445411
116	201860130	4017807492859
118	201860142	4017807433210
120	201860186	4017807433227
118	201860242	4017807442410
120	201860286	4017807442427
136	201960124	4017807442045
136	201960142	4017807442052
130	202360124	4017807449891
131	202360142	4017807442069
138	202760124	4017807445589
139	202760142	4017807449884
138	202760178	4017807445602
126	204160124	4017807413939
125	204160131	4017807492408
124	204160142	4017807413946
127	204169124	4017807492446
127	204169131	4017807492422
127	204169142	4017807492460
50	204260224	4017807519006
50	204260231	4017807518986
50	204260242	4017807453171
51	204269224	4017807519044
51	204269231	4017807519020
50	204269242	4017807453195
106	204960142	4017807445169
54	206060142	4017807490480
110	207269124	4017807492613
110	207269131	4017807492620
110	207269142	4017807492637
112	207360142	4017807492675
114	209660130	4017807492798
132	210860124	4017807529500
132	210860142	4017807506129
133	210869124	4017807529678
133	210869142	4017807506143
128	211060131	4017807529456
128	211060142	4017807506174
128	211069131	4017807529463
128	211069142	4017807506198
122	212060142	4017807529272
123	212069142	4017807529289
85	212160242	4017807529340
52	214260142	4017807529210
53	214260242	4017807529234
52	214269142	4017807529227
52	214269242	4017807529241
100	220060142	4017807241501
102	220060187	4017807241518
100	220060242	4017807241525
102	220060287	4017807241532

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
108	220160142	4017807241587
48	220260142	4017807241617
30	220360142	4017807241648
24	220760142	4017807259063
68	220960142	4017807259308
69	220969142	4017807259315
38	221160142	4017807302004
36	221169142	4017807279290
57	221460142	4017807490473
104	221560142	4017807282375
28	221660242	4017807291544
28	221669242	4017807297614
26	221760142	4017807303551
27	221769142	4017807303568
32	222060142	4017807337624
34	222160142	4017807377323
94	222260124	4017807410594
96	222260142	4017807382570
94	222260224	4017807410587
96	222260242	4017807382587
20	222360142	4017807384321
91	222860142	4017807492590
82	222960131	4017807491234
82	222960142	4017807491258
82	222960231	4017807491319
82	222960242	4017807491326
80	222969131	4017807491296
80	222969142	4017807491272
80	222969231	4017807491357
81	222969242	4017807491371
98	224060142	4017807434330
98	224060242	4017807434347
42	225360142	4017807481501
41	225369142	4017807481525
22	226160142	4017807490442
18	226260142	4017807492545
46	226360142	4017807492347
44	226369142	4017807492354
61	226460231	4017807415605
61	226460242	4017807415612
61	226460287	4017807415629
63	226560242	4017807408539
74	226660242	4017807388893
74	226669242	4017807388817
64	226860231	4017807382822
64	226860242	4017807382839
62	226960231	4017807382259
62	226960242	4017807382266
62	226960287	4017807382273
79	227160242	4017807369335
90	227260142	4017807369236
75	227360142	4017807369229
109	227460131	4017807369205
109	227460188	4017807369212

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
60	227560231	4017807337570	100	420060142	4017807241792
60	227560242	4017807337594	102	420060187	4017807241808
60	227560287	4017807346138	108	420160142	4017807241594
60	227660231	4017807337600	48	420260142	4017807241624
60	227660242	4017807337617	30	420360142	4017807241655
60	227660287	4017807346145	24	420760142	4017807259087
86	227760142	4017807303537	38	421160142	4017807351583
66	227860231	4017807298604	36	421169142	4017807279306
66	227860242	4017807298611	104	421560142	4017807282399
88	228060101	4017807281552	104	421560242	4017807282405
88	228060142	4017807281569	28	421660242	4017807291551
76	228260101	4017807279528	26	421760142	4017807303582
76	228260142	4017807279535	32	422060142	4017807337648
84	228360142	4017807279610	34	422160142	4017807377347
56	228460242	4017807284164	35	422167142	4017807445398
67	228560242	4017807356984	94	422260124	4017807410570
87	228669142	4017807356656	96	422260142	4017807382600
72	228760101	4017807279269	20	422360142	4017807384338
72	228760142	4017807279276	98	424060142	4017807434361
89	228960101	4017807259124	99	424067142	4017807445404
89	228960142	4017807259131	42	425360142	4017807481563
78	229160142	4017807242126	40	425369142	4017807481570
58	229360242	4017807242164	22	426160142	4017807490466
58	229360287	4017807242171	18	426260142	4017807492576
140	251060131	4017807491395	46	426360142	4017807492385
140	251060142	4017807491401	44	426369142	4017807492392
141	251160131	4017807491432	14	470660142	4017807529197
141	251160142	4017807491456	12	470669142	4017807529203
14	270660142	4017807529111	16	473360442	4017807492767
14	270660242	4017807529159	16	473369442	4017807492781
12	270669142	4017807529135	116	501860130	4017807492873
13	270669242	4017807529166	118	501860142	4017807433234
16	273360142	4017807492750	120	501860186	4017807433241
70	277860142	4017807529333	130	502360124	4017807453072
134	301760124	4017807447309	130	502360142	4017807453096
134	301760142	4017807447323	126	504160124	4017807413977
116	401860130	4017807492897	124	504160142	4017807413991
118	401860142	4017807433258	50	504260142	4017807453218
120	401860186	4017807433265	54	506060142	4017807490497
130	402360124	4017807453102	112	507360142	4017807492705
130	402360142	4017807453119	114	509660130	4017807492804
126	404160124	4017807413953	122	512060142	4017807529296
124	404160142	4017807413960	52	514260142	4017807529258
50	404260142	4017807453232	100	520060142	4017807241563
106	404960142	4017807445176	102	520060187	4017807241570
54	406060142	4017807490503	108	520160142	4017807241600
112	407360142	4017807492729	48	520260142	4017807241631
114	409660130	4017807492828	30	520360142	4017807241662
132	410860124	4017807529548	24	520760142	4017807259100
132	410860142	4017807506167	38	521160142	4017807351590
128	411060142	4017807506211	36	521169142	4017807279313
129	411060342	4017807506228	28	521660242	4017807291568
122	412060142	4017807529302	26	521760142	4017807303575
52	414260142	4017807529265	32	522060142	4017807337631

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number
34	522160142	4017807377330	182	R42261142	4017807452730
94	522260124	4017807410563	164	R45101101	4017807500295
96	522260142	4017807382594	164	R45101901	4017807500301
20	522360142	4017807384345	186	R45356132	4017807529470
98	524060142	4017807434354	166	R52096142	4017807467031
42	525360142	4017807481549	175	R52176101	4017807496314
40	525369142	4017807481556	175	R52176102	4017807496338
22	526160142	4017807490459	168	R55060101	4017807430578
18	526260142	4017807492569	169	R55086101	4017807444421
46	526360142	4017807492361	164	R55101101	4017807500271
44	526369142	4017807492378	197	R55136132	4017807452778
14	570660142	4017807529173	196	R55146132	4017807452792
12	570669142	4017807529180	198	R55156132	4017807452815
118	601860242	4017807442397	198	R55166132	4017807452822
120	601860286	4017807442403	199	R55176132	4017807452853
73	620160142	4017807274905	196	R55196126	4017807452907
92	676960131	4017807453393	188	R55256101	4017807492040
92	676960142	4017807453416	188	R55256111	4017807492064
70	677860142	4017807529326	188	R55256901	4017807492088
144	800260142	4017807453133	188	R55256911	4017807492095
144	800260342	4017807453157	190	R55266131	4017807492309
142	821660107	4017807453287	190	R55266188	4017807492323
143	821660207	4017807453348	189	R55276144	4017807492002
142	821669107	4017807453300	189	R55276944	4017807492026
143	821669207	4017807453379	194	R55286162	4017807492224
146	9961-11	4017807305777	194	R55286188	4017807492248
146	9962-11	4017807305784	191	R55296142	4017807492286
146	9963-11	4017807305791	192	R55306132	4017807529401
147	9964-42	4017807445299	195	R55316132	4017807492262
148	9960-07	4017807259360	200	R55326101	4017807492101
149	9965-32	4017807472349	200	R55326901	4017807492125
153	R20026242	4017807529395	174	R55336132	4017807529654
153	R20026942	4017807529418	193	R55346132	4017807529425
157	R22052142	4017807490428	186	R55356132	4017807529449
157	R22062142	4017807490435	172	R57010101	4017807279948
158	R22151131	4017807453492	172	R57020101	4017807279955
158	R22151142	4017807453546	176	R57042001	4017807282801
185	R22231107	4017807458220	176	R57043001	4017807282818
185	R22231142	4017807452648	176	R57044001	4017807282825
184	R22241142	4017807452662	173	R57051101	4017807382518
180	R22251142	4017807452686	173	R57071101	4017807325348
182	R22261142	4017807452723	170	R57080101	4017807407556
184	R22281142	4017807452754	171	R57090101	4017807407563
161	R27026132	4017807529357	160	R60501031	4017807405873
161	R27036132	4017807529364	160	R60501042	4017807405910
156	R28200642	4017807296952	160	R60502031	4017807405927
152	R28212107	4017807370973	160	R60502042	4017807405934
154	R28222631	4017807408324	158	R62151131	4017807405941
154	R28222632	4017807411775	158	R62151142	4017807405989
155	R28232631	4017807408317			
155	R28232632	4017807411768			
201	R35146132	4017807529432			
166	R42096142	4017807467116			
180	R42251142	4017807452709			

**TRIO Leuchten GmbH**

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-0
F +49 2931 9666-57
info@trio-leuchten.de
www.trio-leuchten.de

**Reality Leuchten GmbH**

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-99
F +49 2931 9666-98
info@reality-leuchten.de
www.reality-leuchten.de

**NIEDERSACHEN, SCHLESWIG-HOLSTEIN,
HAMBURG, BREMEN**

Jens Gebers
T +49 170 1615227
jens.gebers@trio-leuchten.de

**BERLIN, BRANDENBURG,
MECKL.-VORPOMMERN,
SACHSEN, SACHSEN ANHALT,
THÜRINGEN**

Jörg Bumke
T +49 160 7406860
joerg.bumke@trio-leuchten.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

Antonio Capizzi
T +49 172 2598392
capizziantonio@t-online.de

SAARLAND, RHEINLAND-PFALZ, HESSEN

Christian Teller
T +49 171 4521820
christian.teller@trio-leuchten.de

ÖSTERREICH

Wolfgang Melich
T +43 660 5161228
wolfgang.melich@trio-leuchten.de

BADEN WÜRTTEMBERG

Antonio De Simone
T +49 151 58555222
antonio.desimone@trio-leuchten.de

SCHWEIZ

Andreas Huber
T +41 (0) 76 316 22 89
andreas.huber@trio-leuchten.ch

BAYERN, HESSEN

Martin Kluge
T +49 171 7300330
martin.kluge@trio-leuchten.de

Kontakte . Contact

Contact . Contact . Contactar . Contatto . Contact . Yhteydenotto . Kontakt

TRIO International GmbH

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-587
F +49 2931 9666-56
info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com

FRANCE

Stéphane Papierny
Directeur Commercial France
info.france@trio-lighting.com

Jean Philippe Bailly
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
60, 75001-75004, 75008-75010,
75017-75019, 92, 93, 95

Jean Barel
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
09, 12, 15, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40,
46, 47, 64, 65, 81, 82 et 87

Elsa Seron
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
27, 28, 76

Patrick Noël Stromboni
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
2a et 2b

Christophe Meulien
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83 et 84

Stéphane Riebel
info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
18, 45, 58, 75005-75007, 75011-75016,
75020, 77, 78, 89, 91, 94

Michel Salamand

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
14, 17, 22, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 49, 50,
53, 56, 61, 72, 79, 85 et 86

Vincent Zaepffel

info.france@trio-lighting.com
Commercial pour les départements
02, 08, 10, 25, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 62,
67, 68, 70, 80, 88 et 90

Sullivan Nicolas

info.france@trio-lighting.com
Agent exclusif pour les départements
01, 03, 07, 21, 26, 38, 39, 42, 43, 48, 63,
69, 71, 73 et 74

NEDERLAND

Karl Stok / Bas Martin

info.nederland@trio-lighting.com

BELGIUM/BELGIQUE

Yves van den Berghe

info.belgium@trio-lighting.com

ITALIA

TRIO Lighting Italia s.r.l.

Via Padre Masciadri, 2 H
IT-22066 Mariano Comense (CO)
T +39 317 477 55
F +39 313 551 560
commerciale@trio-lighting.com

ESPAÑA

TRIO Lighting Ibérica SL
C/ Can Lietget nº9 nave9
Pol. Ind. Can Roqueta
08206 Sabadell
T +34 9 35 45 86 30
F +34 9 33 96 45 48
info.iberica@trio-lighting.com

SUOMI

TRIO Lighting Scandinavia Oy
Malmin raitti, rappu 17 B
00700 Helsinki
T +358 10 23 13 390
F +358 10 23 13 399
info.scandinavia@trio-lighting.com
Our Scandinavian organisation represents TRIO
also in Sweden, Norway, Estonia, Latvia
and Lithuania

GREAT BRITAIN

TRIO Lighting UK Ltd.
Unit 5, Hemmells Park Hemmells, Laindon
Essex
SS1s 6GF
T +44 12 68 88 95 95
F +44 12 68 88 95 96
sales@triolightinguk.com

ROMANIA

Gina Ionita
info.romania@trio-lighting.com

**TRIO Leuchten GmbH**

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-0
F +49 2931 9666-28
info@trio-leuchten.de
www.trio-leuchten.de

Reality Leuchten GmbH

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-99
F +49 2931 9666-98
info@reality-leuchten.de
www.reality-leuchten.de

TRIO International GmbH

Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
T +49 2931 9666-587
F +49 2931 9666-56
info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com

