

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT



HASTA







Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

HASTA

Installazione Installation Installation	Terra Ground Sol
Materiali Materials Materiels	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Bordo mare Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Sea treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Bord de mer
Alimentazione Power supply Alimentation	AC DIRECT
Versioni Versions Versions	Taglio di fase Phase cut Coupure de phase



HASTA



HASTA
GARDEN



HASTA
R



HASTA
R GARDEN



COLOURS



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003



Light Grey RAL 7044
Light Grey RAL 7044
Gris Pale RAL 7044



Dark Grey RAL 7021
Dark Grey RAL 7021
Gris Foncé RAL 7021



Corten
Corten
Corten



Verde RAL 6003
Green RAL 6003
Vert RAL 6003

Hasta



IP 66 IK 07 2J xx5

58°C_{MAX}

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
15	1650	425	AC DIRECT		LL15101W ☐
					LL15101L ☐
					LL15101D ☐
					LL15101K ☐
					LL15101V ☐

Diagram of the Hasta lamp. The lamp has a height of 3320 mm (108 3/4") and a base diameter of 120 mm (4 3/4"). The top cap has a diameter of 90 mm (3 1/2").

* Complete the CODE

☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Hasta Garden



IP 66 IK 07 2J xx5

58°C_{MAX}

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
15	1650	425	AC DIRECT		LL15102W ☐
					LL15102L ☐
					LL15102D ☐
					LL15102K ☐
					LL15102V ☐

Diagram of the Hasta Garden lamp. The lamp has a height of 3320 mm (108 3/4") and a base diameter of 120 mm (4 3/4"). The top cap has a diameter of 90 mm (3 1/2").

* Complete the CODE

☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



HASTA

Hasta R



IP 66 IK 07 2J xx5

58°C_{MAX}

LED				
W	LM	REAL LM		COL. CODE *
15	1650	425	AC DIRECT	LL15104W□
				LL15104L□
				LL15104D□
				LL15104K□
				LL15104V□

* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Hasta R Garden



IP 66 IK 07 2J xx5

58°C_{MAX}

LED				
W	LM	REAL LM		COL. CODE *
15	1650	425	AC DIRECT	LL15105W□
				LL15105L□
				LL15105D□
				LL15105K□
				LL15105V□


* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires

Base in cemento per Hasta

Concrete base for Hasta

CoL.	Code
-	LB1510001




Base de ciment pour Hasta

Base in acciaio per Hasta

Steel base for Hasta

CoL.	Code
	LB1510008
	LB1510009
	LB1510007
	LB1510010
	LB1510011



Base en acier pour Hasta


Spina shuko dimmerabile per Hasta

Accessorio comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC

CoL.	Code
-	LB1510002

Dimmable shuko plug for Hasta

Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable



Prise shuko à gradation pour Hasta

Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75.


Spina UK dimmerabile per Hasta

Accessorio comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC

CoL.	Code
-	LB1510003

Dimmable UK plug for Hasta

Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable



Prise UK à gradation pour Hasta

Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75.


Bus DALI

Variante universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.



Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.



HASTA R



HASTA GARDEN





FEATURES



Opzioni di installazione.

Installation options.

Options d'installation.



Picchetto.
Spike.
À planter.

Fissaggio a terra.
Ground fixing.
Fixation au sol.

Con base in cemento.
With concrete base.
Avec base de ciment.

Con base in acciaio.
With steel base.
Avec base en acier.



Base in cemento.

Concrete base.

Base de ciment.



Inclinazione 12°.

Inclination 12°.

Inclinaison 12°.



Hasta e Hasta R.

Hasta and Hasta R.


Hasta et Hasta R.



Inclinazione testa.

Head tilting.

Inclinaison de la tête.



↙ **Altezza modulabile.**
Adjustable height.
Hauteur réglable.

Altezza regolabile.
Adjustable height.
Hauteur ajustable.



↙ **Colori disponibili.**
Available colours.
Couleurs disponibles.











Lombardo.

E V E R Y D A Y L I G H T

Via Pizzigoni 3
Villongo (BG) • 24060 • Italy
T +39 035 939 411
info@lombardo.it

lombardo.it